



Деароматизированный уайт-спирит

Высокоочищенный деароматизированный уайт-спирит, с легким запахом, не содержащим ароматов.

Артикулы: 33211, 33122, 30255, 33099



Варианты упаковки	Пэт бутылка 0,5л (арт. 33211), 1л (арт. 33122), ПНД канистра 5л (арт. 30255), 10л (арт. 33099).
Температура начала кипения	Не ниже 150 С°
Плотность при температуре 15 С°	0,745 г/см ³
Показатель преломления при температуре 20 С°	1,4150
Температура вспышки в закрытом тигле	Не менее 47 С°

Область применения и свойства



- Используется как эффективный растворитель для красок и лаков
- Для очистки кистей и малярного инструмента
- Для обезжиривания небольших поверхностей.
- Как разбавитель в лакокрасочные материалы при добавлении небольшими порциями при перемешивании, до получения нужной консистенции.

Условия хранения/ срок хранения



- Хранить в плотно закрытой упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 35 С. Срок хранения 36 месяцев с даты изготовления.

Безопасность

- Во время нанесения материала обеспечить достаточную вентиляцию.
- Использовать средства индивидуальной защиты.
- Избегать попадания химиката на кожу и в глаза.
- При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
- Не принимать внутрь!
- Материал держать вдали от источников возгорания и открытого огня

Указания по утилизации

- Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.
- Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку.
- Утилизировать отдельно от бытовых отходов.
- Не допускать попадания в канализацию



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер. Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок. С публикацией новой версии настоящего Технического описания.